

НО
ОВ
ЖВ №2

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»

СОГЛАСОВАНО:

Протокол заседания
Совета Учреждения
от 28.02.2022. № 4

УТВЕРЖДЕНО:

приказ МДОБУ «Сертоловский
ДСКВ №2»
от 09.03 2022. № 41

Положение
о допуске подрядных организаций для выполнения
работ на территории и в здании МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

г. Сертолово
2022 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к подрядным организациям по обеспечению охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при производстве строительно-монтажных и иных работ в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2».

1.2. В соответствии с приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н, приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования» (п. 4.10.5.2), организация, привлекающая для выполнения строительно-монтажных работ подрядчиков, должна обеспечить выполнение подрядчиками мероприятий по охране труда.

Эти мероприятия должны:

- включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора подрядчиков;
- устанавливать эффективную связь и координацию между соответствующими уровнями управления организации и подрядчиком до начала работы. При этом следует обеспечивать условия передачи информации об опасностях и меры по предупреждению и ограничению их воздействия;

- включать мероприятия по информированию работников подрядчика о несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и инцидентах на производстве при выполнении ими работ для организации;

- обеспечивать ознакомление с опасностями рабочих мест подрядчиков и/или их работников, а также их инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников подрядчика в процессе выполнения работ на площадке организации;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда в деятельности подрядчика на площадке организации;

- обеспечивать выполнение подрядчиком требуемых процедур и мероприятий по охране труда на действующем производственном объекте организации.

1.3. Положение подлежит применению работниками учреждения, а также сторонними организациями, оказывающими услуги на договорной основе. В договоре организации-заказчика с подрядной организацией указывается на обязательное соблюдение требований настоящего Положения.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

- действующий объект: Производственные площадки и объекты Организации-заказчика, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения, в которых проводится непрерывный учебный и производственный процесс;

- подрядная организация: Организация, выполняющая строительно-монтажные работы на действующих объектах и территории деятельности, согласно заключенным договорам – далее по тексту – Подрядчик.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Основными целями по обеспечению подрядными организациями требований безопасности при осуществлении строительно-монтажных работ на действующих объектах Организации являются недопущение случаев производственного травматизма, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также применение безопасных

производственных процессов. Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с подрядными организациями по вопросам реализации политики Организации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на действующих объектах Организации.

3.2. При заключении договора Учреждение устанавливает обязательные требования к подрядной организации в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности. Данные требования являются неотъемлемой частью Договора, заключаемого с подрядной организацией, и должны содержать в себе конкретные требования в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности, подлежащие выполнению подрядной организацией при выполнении работ на территории организации-заказчика.

3.3. Проекты договоров в обязательном порядке подлежат согласованию с представителем учреждения, курирующим вопросы охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

3.4. Подрядчик составляет и согласовывает с представителем учреждения заказчика, курирующим вопросы охраны труда, пожарной и экологической безопасности перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности в условиях действия опасных производственных факторов.

3.5. При выборе подрядчика на конкурсной основе приоритет отдается тем подрядным организациям, которые, при прочих равных условиях, положительно зарекомендовали себя на рынке услуг в части соблюдения норм и правил ПБ, ОТ и ОС, и организациям, сертифицированным на соответствие стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001.

3.6. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:

- за безопасное проведение работ;
- за работу на высоте;
- за пожарную безопасность;
- за электробезопасность;
- за выдачу наряд - допусков.

3.7. Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.

3.8. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедшие противопожарный инструктаж.

3.9. Подрядчик обязан обеспечить использование выделенных бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания и хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

3.10. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Организации-заказчику в результате пожара, возникший по его вине на действующем объекте.

3.11. Подрядчик вправе привлекать для выполнения договорных объёмов работ (на выполнение специальных работ) другую (субподрядную) организацию только по согласованию в установленном порядке с организацией-заказчиком.

3.12. При производстве строительно-монтажных работ на действующих объектах Организации-заказчика Подрядчик несет ответственность за выполнение требований настоящего Положения и законодательства Российской Федерации в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности, а также за ненадлежащее исполнение данных требований субподрядными организациями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.13. Учреждение-заказчик обязано:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на Объекте и мерах по их предупреждению;
- провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников;
- методично отслеживать выполнение требований охраны труда в деятельности Подрядчика.

4. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

4.1. Производственный персонал подрядчика должен иметь при себе квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда и удостоверения об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы для работы на опасных производственных объектах, а также документы, подтверждающие прохождение обучения, и удостоверения об аттестации в области обеспечения экологической безопасности.

4.2. Для работников подрядчика, допускаемых на территорию для производства различных видов работ, организацией-заказчиком проводится вводный инструктаж (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90) с целью ознакомления их с:

- политикой Организации в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности, ее основными направлениями и разделами;
- общими правилами и нормами безопасности;
- правилами внутреннего трудового распорядка организации-заказчика;
- правилами поведения на территории организации-заказчика;
- характеристиками основных опасных и вредных производственных факторов организации-заказчика;
- значимыми экологическими аспектами организации-заказчика;
- состоянием условий труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости на объектах организации-заказчика.

Вводный инструктаж для работников подрядных организаций проводится в соответствии с корпоративными требованиями проведения инструктажей по охране труда по программе, разработанной в учреждении-заказчика, курирующим вопросы охраны труда, пожарной и экологической безопасности, и оформляется в журнале регистрации инструктажей (форма журнала в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90).

4.3. При допуске на объекты организации-заказчика для проведения работ, персонал подрядчика, прошедший обязательный вводный инструктаж, независимо от уровня квалификации и стажа работы, проходит первичный инструктаж на рабочем месте (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90). Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников подрядчика с конкретной производственной обстановкой,

характером производства, сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работ.

При проведении первичного инструктажа работники подрядных организаций должны получить сведения о:

- специфике работы дошкольного учреждения;
- распорядке дня;
- о требованиях по предупреждению травматизма;
- безопасной организации и содержании рабочего места;
- требованиях пожарной безопасности, способах и средствах предотвращения пожаров, взрывов;
- действиях персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий, в том числе повлекших загрязнение окружающей среды;
- местах расположения средств пожаротушения и сигнализации;
- безопасных приемах и методах ведения работ, проявлениях возможных опасностей, мерах по их предупреждению и действиях работников при возникновении опасной ситуации;
- методах оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
- требованиях безопасности при движении автотранспортом по территории организации.

4.4. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой персоналу подрядчика, привлекаемому к производству работ на объектах организации-заказчика, проводит непосредственный руководитель работ (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90).

4.5. Производственный персонал подрядчика должен владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

4.6. Подрядчик обязан проводить медицинский контроль и периодический медицинский осмотр работников с учетом профессиональной принадлежности работников и выполняемых ими видов работ.

5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА

5.1. При допуске персонала на объекты организации-заказчика для проведения работ подрядчик обязан:

- провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ;
- обеспечить работников необходимыми сертифицированными СИЗ;
- не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви.

5.2. Каждый работник подрядчика при выполнении работ на производственных объектах организации-заказчика обязан:

- использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам в подрядной организации;
- не применять СИЗ с истекшим сроком проверки или/и состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

5.3. Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах или участках производства, должна быть изготовлена из термостойких антистатических материалов.

5.4. В случае необеспеченности или неприменения работниками подрядчика необходимых СИЗ, ответственный Учреждения курирующих вопросы охраны труда, пожарной и

экологической безопасности, имеют право приостанавливать работу подрядных организаций на объектах организации-заказчика с выдачей соответствующих предписаний.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. При проведении работ на объектах организации-заказчика подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, с учетом обязательных требований по охране окружающей среды, принятых в Организации-заказчике, и доведенных до подрядной организации при проведении инструктажей;

- производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине подрядной организации;

- при нанесении ущерба окружающей среде, по вине подрядной организации, компенсировать за свой счет убытки, причиненные организации-заказчику работ;

- во всех случаях нарушения природоохранительного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществлять информирование организации-заказчика работ в течение 2-х часов с момента обнаружения.

7.2. Договор с подрядной организацией в обязательном порядке должен содержать положения, разграничивающие обязанности организации-заказчика и подрядчика:

- по разработке нормативной и получению разрешительной документации на выбросы, сбросы, размещение опасных отходов, образующихся в процессе работ, выполняемых подрядными организациями, а также другим видам воздействия на окружающую среду;

- по сбору, безопасному хранению (в местах, указанных организацией-заказчиком работ), использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, образующихся в процессе работ, выполняемых подрядными организациями;

- по зачистке территории, рекультивации земель по окончании работ;

- по внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду, как в пределах установленных нормативов, так и сверхнормативных, сверхлимитных.

7.3. При проведении работ на объектах организации-заказчика подрядчику запрещается:

- захоронение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление площадок производства работ и прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений;

- использовать в производстве материалы и химические реагенты, на которые отсутствуют гигиенические сертификаты.

7.4. Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные ими при производстве работ. Затраты подрядных организаций по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению организациями-заказчиками работ.

8. РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

8.1. Подрядчик проводят расследование причин аварий и инцидентов, произошедших во время выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками подрядчика, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73.

8.3. Подрядчик незамедлительно предоставляет информацию об инциденте, аварии, несчастном случае в соответствии с действующими локальными нормативными требованиями организации-заказчика работ по прохождению соответствующей информации.

9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

9.1. Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для выполнения на них работ силами подрядчика, передаются последнему по акту-допуску. В соответствии со СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”, утв. постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80 (далее - СНиП 12-03-2001).

В соответствии с п. 4.6 СНиП 12-03-2001 перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации подрядчик и организация, эксплуатирующая или строящая объект (заказчик), обязаны оформить акт-допуск по форме Приложения В, в котором должны быть отражены мероприятия по обеспечению безопасности работ, предусмотренные п. 3.5 СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство”, утв. постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123, включая мероприятия по допуску работников на объект.

Данные мероприятия включают:

- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;
- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;
- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;
- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.

При допуске работников подрядчика на объект в акте-допуске необходимо отражать именно вышеуказанные мероприятия по охране труда.

Если на участке, выделяемом для производства работ, проходят действующие газопроводы, теплопроводы, нефтепроводы или другие действующие коммуникации, а также работают машины и механизмы, объект не может быть передан подрядчику по акту-допуску.

9.2. При производстве работ на объектах организации-заказчика все работы должны проводиться при наличии планов работ, утвержденных организацией-заказчиком и подрядчиком, и согласованных с заинтересованными организациями.

9.3. При совместном производстве работ на объектах организации-заказчика силами нескольких подрядных организаций и организацией-заказчиком, общая координация работами осуществляется руководителем объекта организации-заказчика.

9.4. При производстве работ на объектах организации-заказчика подрядчики:

- обеспечивают проведение производственного контроля в области промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- содействуют проведению корпоративного надзора со стороны организации-заказчика за выполнением требований по обеспечению охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
- обеспечивают устранение нарушений, выявленных организацией-заказчиком и своевременное письменное уведомление (отчет) об их устранении;
- определяют и оценивают производственные, профессиональные риски и экологические аспекты;

– до заключения договора согласовывают с организацией-заказчиком перечень рисков, экологических аспектов и мероприятия по их снижению до приемлемого уровня;
ежеквартально представляют отчет о результатах работы и выполнении согласованных с организацией-заказчиком мероприятий в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

9.5. Подрядчики осуществляют ведение следующей документации:

- протоколов проверки знаний персонала;
- журналов регистрации инструктажей на рабочем месте;
- журналов проверки состояния условий труда;
- журналов регистрации несчастных случаев, аварий, инцидентов;
- графиков проведения занятий по плану ликвидации аварий;
- нарядов-допусков и журналов регистрации работ на проведение работ повышенной опасности;
- журналов учета образования и движения опасных отходов;
- планов (программ) по вопросам обеспечения охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

9.6. Подрядчики организуют разработку и проведение экспертизы промышленной безопасности и технологических регламентов, используемых при выполнении работ, согласовывая их с организацией-заказчиком.

9.7. При производстве работ на своих объектах организация-заказчик:

- обеспечивает необходимую подготовку объекта и проведение мероприятий, необходимых для безопасного производства работ;
- предоставляет необходимую разрешительную документацию, прошедшую соответствующие экспертизы и информацию, касающуюся выполняемых подрядной организацией работ;
- обеспечивает перерывы в технологическом режиме для выполнения работ подрядной организацией на основании представленной заявки.

9.8. Взаимодействие между организацией-заказчиком и Подрядчиками при ликвидации аварийных ситуаций производится на основании условий, определенных заключенными договорами.

10. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

10.1. При производстве работ на действующих объектах организации-заказчика, переданных подрядчику по акту-допуску, выдачу нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности осуществляет подрядная организация по согласованию с организацией-заказчиком.

10.2. Должностные лица организации-заказчика, в обязанности которых входит осуществление контроля за деятельностью подрядчиков по своему направлению производственной деятельности, имеют право:

- проверять состояние охраны труда, пожарной и экологической безопасности на объектах работ подрядной организации;
- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам охраны труда, пожарной и экологической безопасности;

– запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;

– запрашивать от руководителей подрядных организаций материалы по вопросам охраны труда, пожарной и экологической безопасности, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности;

– запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения корпоративного надзора за выполнением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;

– требовать от руководителей подрядных организаций принятия мер к работникам, не выполняющим свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по охраны труда, пожарной и экологической безопасности;

– выдавать для исполнения предписания;

– запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями;

– координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и ликвидации их последствий.

10.3. При производстве работ на объектах организации-заказчика подрядная организация обязана обеспечить:

– соблюдение работниками требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

– контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам;

– принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников;

– недопущение нахождения на территории организации - заказчика работников подрядных организаций, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

– оформление нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, в действующих электроустановках, земляных работ, работ повышенной опасности при наличии заглубленных коммуникаций, грузоподъемных работ, работ на высоте и т. п.), а также осуществлять контроль за их проведением;

– обеспечение объектов, на которых возможна загазованность рабочей зоны, приборами контроля за содержанием вредных газов в рабочей зоне;

– присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах охраны труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ;

– обслуживание машин, оборудования, установок, подконтрольных органам государственного надзора, персоналом, допускаемым в соответствии с требованиями этих органов.

10.4. Игнорирование подрядными предприятиями вышеуказанных требований является условием пересмотра договорных отношений с подрядной организацией.

10.5. Для выполнения требований пункта 4.10.5.2 ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования, организация, привлекающая для выполнения строительно-монтажных работ подрядчиков на своей территории и действующих производственных объектах, должна обеспечить выполнение подрядчиками мероприятий по охране труда и вправе запросить заверенные копии следующих локальных нормативных актов организации-подрядчика, в целях обеспечения безопасного проведения работ по перечню:

Перечень запрашиваемых локальных нормативных актов организации-подрядчика по охране труда

Локальный нормативный акт	Основание
Положение о службе охраны труда.	Статья 217 ТК РФ.
Должностная инструкция специалиста по охране труда.	Постановление Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10 "Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организации".
Приказ о возложении обязанностей специалиста по охране труда на одного из специалистов организации или договор о привлечении специалистов (организации), оказывающих услуги в области охраны труда.	Статья 217 ТК РФ.
Программа проведения вводного инструктажа по охране труда.	Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации".
Список контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.	Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников.	Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда".
Журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте.	ГОСТ 12.0.004-90. "ССБТ. Организация обучения безопасности труда".
Протоколы проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и ИТР.	Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации".
Протоколы проверки знаний требований охраны труда рабочего персонала.	Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29

	"Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации".
Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда.	Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации".
Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты.	Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".
Журнал проверки охраны труда.	
Графики планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования.	Составляются ежегодно с целью рационального обслуживания оборудования, а именно своевременного и качественного проведения профилактических и ремонтных работ. Доводятся до сведения руководителей подразделений.
Журналы технического состояния оборудования.	Пункт 3 ПОТ РО-14000-002-98 "Положение. Обеспечения безопасности производственного оборудования".
Приказ о назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ в организации.	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н
Приказ (распоряжение) по подразделению организации о назначении лица, ответственного за содержание в исправном состоянии конкретных видов инструмента	Пункт 34 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н
Журнал осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента	Пункт 35 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н
Журнал проверки электроинструмента	Пункт 63 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н
Журнал результатов испытания шлифовальных и отрезных кругов на механическую прочность	Пункт 70 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н
Журнал проверки работы пневмоинструмента после сборки	Пункт 87 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н
Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений.	Приложение №9 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н
Протоколы аттестации ответственных лиц за безопасную эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств.	Пункт 4.1.12 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99).
Приказ о проведении обучения работников, осуществляющих	Пункт 8.8 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств безопасным методам и приемам труда.	(напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99).
Приказ о назначении комиссии по проверке знаний безопасных методов и приемов труда у работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.	Пункт 8.8 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99).
Протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов труда у работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.	Пункт 8.8 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99).
Удостоверения на право вождения транспортных средств.	Пункт 8.9 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-99).
Удостоверения и талоны прохождения пожарно-технического минимума	

Данный перечень не является исчерпывающим. Организация-заказчик вправе запросить другие документы, необходимые для обеспечения безопасного проведения работ работниками подрядной организации.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Каждый работник подрядной организации, допущенный для производства работ на территорию организации-заказчика, обязан соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные подрядной организацией и организацией-заказчиком работ.

11.2. Работники подрядных организаций при производстве работ на территории организации-заказчика обязаны:

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, правилами и нормами;
- использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности;
- своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;
- улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;
- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов организации-заказчика;

– эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным организацией-заказчиком в пользование работникам подрядной организации, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.

11.3. Работникам подрядной организации запрещается:

- выполнять работы, не предусмотренные заданием;
- приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;
- использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;
- приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряд - допуска при проведении работ повышенной опасности;
- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
- приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на производственных объектах организации-заказчика, если это не оговорено в договорах на производство подрядных работ;
- курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;
- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие организации-заказчику;
- скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации организации-заказчика информацию о получении производственной травмы;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества;
- приходить на объекты организации-заказчика или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

12. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

12.1. Результаты проверок по соблюдению требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности работниками подрядных организаций, отчеты подрядных организаций анализируются руководством Учреждения, курирующих вопросы охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

12.2. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего Положения Организация-Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения допущенных нарушений;
- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений (два и более) нормативных требований охраны труда при производстве работ.

В данной книге
Прешнуровано и пронумеровано
ЛП
Зав МДОБУ Сертоловский
М.Г. Гав

