

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Сертоловской городской  
организации Ленинградской области  
Всероссийского общества инвалидов

Шроль А.И.

«11» ноября 2019 г.



УТВЕРЖДЕНО

Приказ МДОБУ

«Сертоловский ДСКВ №2»

№ 228 от «11» ноября 2019 г.

## ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры  
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  
«Сертоловский детский сад комбинированного вида №2»  
(подразделение ул. Д. Кожемякина д.9)

г. Сертолово

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Сертоловский детский сад комбинированного вида №2»
- 1.2. Адрес объекта: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, улица Кожемякина, дом 9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 8601,5 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка, 25000,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2018 г.,
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2020г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение – Сертоловский детский сад комбинированного вида №2
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, улица Кожемякина, дом 9
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет образования Всеволожского муниципального образования
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: Ленинградская область, г. Всеволожск, 1-ая Линия, дом 38  
Телефоны: +7(81370)57-038 E-mail: vsevcom@vsevcom.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: Дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Оказание государственных услуг в сфере дошкольного образования (образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми)
- 2.3. Форма оказания услуг: Очная, на объекте, учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 часов, с выходными днями в субботу, воскресенье и праздничные дни; в предпраздничные дни - с 07.00 до 18.00 часов
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 3 лет до 7 лет при отсутствии медицинских противопоказаний к посещению ребенком образовательной организации.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: Все категории детей-инвалидов
- 2.6 Плановая мощность: Общая численность работников - 71 человек, наибольшая посещаемость учреждения – 320 человек, расчетное количество койко-мест для размещения обучающихся – 300 койка мест.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Общественный транспорт (маршрутное такси), остановка автобуса ул. Кожемякина д.9, наличие маршрута адаптированного пассажирского транспорта к ДОУ отсутствует.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (коммерческий автобус остановка по требованию пассажира)

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, (со звуковой сигнализацией, таймером); нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная); нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (ремонт дороги)

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) да

Необходимые организационные решения

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	ВНД
3	О-н (поражение нижних конечностей)	ВНД
4	О-в (поражение верхних конечностей)	ДУ
5	С-п (полное нарушение зрения - слепота)	ВНД
6	С-ч (частичное нарушение зрения)	ДУ
7	Г-п (полное нарушение слуха - глухота)	ВНД
8	Г-ч (частичное нарушение слуха)	ДУ
9	У (нарушения умственного развития)	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К	О	С	Г	У		
		Для передвигающихся на креслах-колясках	С другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С нарушением зрения	С нарушением слуха	С умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ



с завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте ДОУ и карте доступности 2021 года

**2 этап** (отложенные мероприятия)

1 Создание условий индивидуальной доступности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам	ДП	+	+	+	+	+	+	+	+

Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте ДОУ и карте доступности 31.12.2030 года

\*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта».

4.2. Период проведения работ 01.11.2019 г. по 31.12.2021 г. в рамках исполнения по мере финансирования.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для К,О,С,Г,У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, требуется:

Согласование по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, сфере проектирования и строительства, техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации, согласование с вышестоящей организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 14.11.2019 МДОБУ "СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ № 2" Сайт ДОУ: <http://detskysad2.ru>  
(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» 11.2019 г.,
2. Результаты обследования комиссии от «12» 11.2019 г.

Заведующий МДОБУ  
«Сертоловский ДСКВ №2»



М.Г. Гавва.



Приложение к паспорту

## АНКЕТА

### **Обследования муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Сертоловский детский сад комбинированного вида №2»**

---

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: Ленинградская обл. Всеволожский р-н, г Сертолово, ул. Молодежная, д 1Б

Телефон: +7 812 715-05-24 Эл. почта: dou2004-sertolovo@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Вид деятельности: дошкольная образовательная деятельность.

Форма собственности объекта: муниципальная.

Размещение объекта: отдельно стоящее здание двухэтажное, 2018 года постройки, кирпичное.

Объем предоставляемых услуг: 300 воспитанников.

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>		
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	100 см	
	Знак доступности учреждения			нет	
	Автостоянка посетителей			нет	
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	120 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>		
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	нет	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С  О	<b>не менее 180 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	Плиточная дорожка 450см Тротуар 150см Нет Есть  Есть	
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> </ul> </li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз</li> </ul>	О,С О,С С С	<b>не более 12см</b> <b>не менее 40см</b> <b>85-90 см</b> <b>80 см</b> <b>наличие</b>	12 см 40 см 95; 125 Нет Нет	

1	2	3	4	5	6
	(ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		<b>наличие</b>	Нет	
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	<b>НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12</b>	Есть 0,5 м.	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	<b>70 см 85-95см</b>	Есть 95 95; 125	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				



1	2	3	4	5	6
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	нет	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	нет	
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	нет	
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	нет	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	<b>наличие 85-95 см не менее 30 см</b>	Есть 95; 125 есть	
	<b>Пандус наружный</b>				
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	есть	
	Уклон	К	<b>И/Т - не более 1/12</b>	есть	
	Высота одного подъема	К	<b>не более 80 см</b>	есть	
	Разворотные площадки: • вниз • промежуточная с поворотом направления движения	К	<b>не менее 150x150 см не менее 150x150 см</b>	120-140 130-170	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	<b>70 см 85-90 см не менее 30 см</b>	Есть 70; 95; 120 70; 95; 120 есть	
	Нескользящее покрытие	К, О	<b>наличие</b>	есть	

1	2	3	4	5	6
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	<b>наличие</b>	Нет	
	<b>Тамбур 1</b>				
1	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	295x200см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	<b>не менее 90 см не более 2,5 см</b>	Р 130см 1 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

**3 ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					

1	2	3	4	5	6
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	230 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	200x200см	
3	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г  О, К	не менее 1 ед. на этаж  не менее 1 ед. на этаж	Есть  Есть	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
12	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: – на высоте – горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С  О, С	наличие 85-90 см  не менее 30 см	нет	
<b>Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	нет	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	
	Знак доступности	К, С	наличие	нет	
<b>Пандус внутренний к лестнице №1</b>					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	нет	

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки внизу,верху	К	<b>не менее 150x150 см</b>	нет	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	<b>наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см</b>	нет	
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	нет	
	Подъемник для инвалидов		<b>наличие</b>	нет	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	<b>наличие</b>	нет	
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>				
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>	нет	
	Габариты зоны обслуживания	К	<b>не менее 90x150</b>	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
95	<b>Обслуживание в кабинете № 95</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	есть	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	есть	
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>	есть	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	есть	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №1</b>				
	Ширина полосы движения	К, О	<b>не менее 120 см</b>	есть	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	<b>80-110 см</b>	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>				
	Ширина x глубина	К	<b>не менее 160x180 см</b>	нет	
	Место для сидения	О	<b>наличие</b>	нет	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	<b>наличие</b>	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		есть	
	Доля мест для колясочников	К	<b>не менее 2%</b>	есть	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	<b>не менее 120 см</b>	есть	

1	2	3	4	5	6
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	<b>не менее 1 шт.</b>	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.
- 5.

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
19	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	нет	
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	нет	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	нет	
20	Раковина:	К	<b>не менее 130 85 см</b>	нет	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>высота раковины</li> <li>опорный поручень</li> </ul>	К О	<b>75-85 см наличие</b>		
	<p>Кабины:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>количество кабин</li> <li>ширина дверного проема</li> <li>габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>опорные поручни</li> <li>зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) <ul style="list-style-type: none"> <li>крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)</li> </ul> </li> </ul>	К, О К К	<b>не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см</b>	нет	
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие не менее 80x120 см</b>	нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	О	<b>наличие</b>	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)	К, О	<b>наличие</b>	нет	
		С	<b>30 см</b>	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	есть	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	К, С, Г С С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	нет	
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	С К, С С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	С С С С С С	<b>наличие</b> <b>60-110 см</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	<b>не менее одной шт.</b>	нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	<b>не менее одной шт.</b>		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	<b>наличие</b>	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	<b>наличие</b>	нет	



1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	<b>наличие</b>	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	<b>наличие</b>	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:


**на территории объекта:** *установить знак доступности учреждения, оборудовать автостоянку для машино-мест инвалидам и установить специальный знак, выставить указатели направления движения к зданию.*

**на входной группе :** *обозначить на лестнице контрастной краской первую и последнюю ступень и установить рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз.*

**на путях передвижения:** *установить на внутренней лестнице №1 рельефную (тактильную) полосу перед маршем, вверх и вниз (ширина ) и обозначить контрастной окраской крайние ступени, установить поручни с двух сторон горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием.*

**в зоне оказания услуги:** установить знак доступности учреждения, маркировка кабинетов приема  
**в санитарных помещениях:** переоборудование помещения, увеличение ширины дверного проема, демонтаж стены между санузлом и комнатой с раковиной для увеличения зоны у раковины для кресла коляски и зоны у унитаза для кресла коляски, установка опорных поручней, установить тактильную направляющую полосу к писсуару, осязаемую ногой или тростью, оборудовать специализированной сантехникой, установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), установить знак доступности кабины, маркировка на кабинах санитарно-бытовых помещений.  
**средствам информации и коммуникации на объекте:** Установить информационные указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать объект текстовыми телефонами, телефонами с усилителем звука, таксофонами с увеличенными тактильными клавишами. Установить звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м<sup>2</sup>, световые текстовые табло для вывода оперативной информации.

Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»



*M. G. Gavva*

М.Г.Гавва

## Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

### МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»

188650, Ленинградская обл., Всеволожский район, город Сертолово, ул. Д. Кожемякина д.9

с/п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к входу на территорию образовательного учреждения.  - Автостоянка и парковка - Вход на территорию - Беспроволные системы вызова персонала	1.1. Отсутствие выделенных парковочных мест для автотранспорта инвалидов. 1.2. Отсутствует тактильная информация на путях движения. 1.3. Отсутствуют беспроволные системы вызова персонала	1.1. Организовать парковку для автотранспорта инвалидов рядом с главным входом. 1.2. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения. 1.3. Организовать установку беспроволной системы вызова персонала.		К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП	К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП	К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП
2.	Территория прилегающая к зданию  - Путь движения на территории - Стенды и тактильные мнемосхемы	2.1. Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению 2.2. Отсутствует информация о направлении пути движения к входу в дошкольное учреждение	2.1. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения, а также оказания помощи в преодолении барьеров инвалидам с нарушением слуха. 2.2. Разместить информацию о направлении пути к входу в дошкольное учреждение.		К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП	К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП	К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП
3.	Вход в здание - Лестница наружная - Панель - Лепель - Тамбур	3.1. Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями органов слуха 3.2. Отсутствует подсветка в местах перепад высот 3.3. Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	3.1. Организовать оказание помощи инвалидам с патологией верхних конечностей. Ввести в штатное расписание должность сверлопеволичка-воспитателя. 3.2-3.3. Организовать сопровождение инвалидов-колясочников и с нарушением зрения	3.1. Установить индукционную систему для инвалидов с нарушениями органов слуха. 3.2. Установить подсветку в местах перепад высот.	К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП	К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП	К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП

		<p>3.4. Отсутствует контрастная окраска первой и последней ступеней</p> <p>3.5 Лвери в тамбуре без фиксаторов в положениях «Закрыто» и «Открыто»</p>		<p>3.3 Установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверху и внизу (ширина)</p> <p>3.4. Оборудовать контрастной окраской первую и последние ступени</p> <p>3.5 Установить пепел лверью в тамбур фиксаторы в положениях «Закрыто» и «Открыто»</p>			
4.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</li> <li>- Лестница (внутри здания)</li> <li>- Пандус (внутри здания)</li> <li>- Лифт пассажирский (или подъемник)</li> <li>- Дверь</li> <li>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</li> </ul>	<p>4.1 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями органов слуха</p> <p>4.2. Отсутствует подсветка в местах перепад высот</p> <p>4.3. Лестницы не дублируются средствами подъема, отсутствует подъемник</p> <p>4.4 Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)</p> <p>4.5. Отсутствует контрастная окраска первой и последней ступеней, перед дверными проемами, разворотными площадками внизу, вверху.</p> <p>4.6 Двери в групповые помещения без фиксаторов в положениях «Закрыто» и «Открыто»</p> <p>4.7 Отсутствует поручни справа для инвалидов.</p> <p>4.8. Отсутствует пандус переносной.</p> <p>4.9. Отсутствует информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 и 1,75 м.; дублирование рельефными знаками.</p>	<p>4.1 Организовать оказание помощи инвалидам с патологией верхних конечностей. Ввести в штатное расписание учреждения должность сурдопереводчика-воспитателя.</p> <p>4.2-4.8 Организовать сопровождение инвалидов колясочников и с нарушением</p> <p>4.9. Установить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 и 1,75 м. дублирование рельефными знаками информирующие обозначения помещений.</p>	<p>4.1 Установить индукционную систему для инвалидов с нарушениями органов слуха</p> <p>4.2 Установить подсветку в местах перепад высот.</p> <p>4.3 Оборудовать лифтами на второй этаж инвалидов колясочников</p> <p>4.4 Установить фиксаторы на двери в групповых помещениях.</p> <p>4.7 Оборудовать поручни справа у стены для инвалидов.</p> <p>4.8. Оборудовать пандус переносной.</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>

5.	<p>Зона оказания услуги</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Групповые помещения</li> <li>- Обслуживание в кабинете</li> </ul>	<p>5.1. Отсутствуют выделенные места для инвалидов на креслах колясках в групповых помещениях.</p> <p>5.2. Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями органов слуха.</p> <p>5.3. Отсутствуют необходимое количество стационарных кресел в музыкальном зале с подключением слухового аппарата для инвалидов с нарушениями органов слуха.</p>	<p>5.1. Организовать необходимое количество мест в групповых помещениях для инвалидов на креслах колясках.</p> <p>5.2. Организовать оказание помощи инвалидам с патологией верхних конечностей. Ввести в штатное расписание учреждения должность сурдопереводчика-воспитателя.</p>	<p>5.1. Оборудовать необходимое количество стационарных мест для инвалидов колясочников в групповых помещениях.</p> <p>5.2. Установить индукционная система для инвалидов с нарушениями органов слуха.</p> <p>5.3. Оборудовать необходимое количество стационарных кресел в музыкальном зале с подключением слухового аппарата для инвалидов с нарушениями органов слуха.</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>
6.	<p>Санитарно-бытовые помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- туалетная комната</li> <li>-Бытовая комната (гардеробная)</li> </ul>	<p>6.1. Отсутствуют стационарные поручни рядом с унитазом, штанги, поворотные откидные сиденья.</p> <p>6.2. Отсутствует доводчик на дверях</p> <p>6.3. Отсутствуют крючки для костылей и тростей.</p> <p>6.4. Отсутствуют поручни у раковины</p> <p>6.5. Отсутствует кнопка вызова</p> <p>6.6. Ширина дверного проема не соответствует необходимому требованию</p> <p>6.7. Отсутствует информация о санитарногигиеническом помещении</p> <p>6.8. Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями органов слуха.</p> <p>6.9. Отсутствует тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью.</p>	<p>6.1. Установить откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного места.</p> <p>6.2. Установить доводчик или поручень на дверях</p> <p>6.3. Установить крючки для костылей и тростей.</p> <p>6.4. Установить поручни рядом с раковиной.</p> <p>6.5. Установить кнопку вызова воспитателей со шнурком</p> <p>6.6. Установить знак доступности.</p> <p>6.7. Установить тактильную направляющую полоску к писсуару.</p>	<p>6.1. Оборудовать туалетную комнату по необходимым габаритам и увеличить ширину дверного проема.</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>

7.	Система информации и телекоммуникации на объекте	<p>7.1. Отсутствуют визуальные надписи размещенные на высоте 160см., с высотой букв не менее 7, 5 см, указателей пиктограмм и дополнительной освещенности.</p> <p>7.2. Отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуги, маркировка кабинетов со стороны ручки, на поручнях лестниц и кабинах санитарно-бытовых помещений.</p> <p>7.3. Отсутствуют текстофоны, телефоны с усилителем звука, речевые информаторы и маяки, световые текстовые табло.</p> <p>7.4. Отсутствуют малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.</p>	<p>7.1. Организовать инструктаж и назначить ответственных за оповещение инвалидов и других МНГ об ЧС.</p> <p>7.2. Установить информационные указатели, пиктограммы, маркировку кабинетов, тактильные средства, световые текстовые табло.</p>	<p>7.1.Обновлять объекты текстовыми телефонами. телефонами с усилителем звука печевые информаторы и маяки.</p> <p>7.2 Обеспечить объекты малогабаритными аудиовизуальными информационно-справочными системами..</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>	<p>К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п -ВНД С-ч -ВНД Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП</p>
----	--	---	--	---	---	---	---

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МНГ	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДУпп	ДУпп	ДП	ДП	ДУпп	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп	ДП	ДУпп	ДУпп	ДП	ДП	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

Прошнуровано 42 листов  
Дата « 11 » ноября 2019 г.

Подпись М.Г. Гава  
М.Г. Гава



Доступность для инвалидов и маломобильных групп населения выполняется в соответствии с требованиями СПБН 35-01-2001, 6735-102-2001, СПЗС-103-2001, СП 35-104-2001, РДС 35-201 - 99

